

MSP a Rychvaldský POHÁR

zima 2019-2020

SvetHosting.cz
IDEÁLNÍ SVĚT HOSTINGU



www.rcteamrychvald.cz
RcTeamRychvald@seznam.cz

Ředitel soutěže: Luděk Szostek

Stavební a soutěžní pravidla pro závody rádiem řízených modelů pořádaných DDM Rychvald a Rc Teamem Rychvald.

1. Všeobecná pravidla

1.1. Kalendář závodů

	Off road	On road
	RP (hala Bohumín)	MSP (hala Bohumín)
1	26.10.2019	9.11.2019
2	14.12.2019	22.11.2019
3	4.1.2020	25.1.2020
4	1.2.2020	22.2.2020
5	21.3.2020	28.3.2020

* termíny soutěží jsou informativní, vždy si ověřte před datem soutěže na webu Rc Team Rychvald, že je termín platný.

Kategorie RP (Bohumín) :

- 0 1:10 off road 4WD
- 10 1:10 off road 2WD
- 20 1:10 off road truck (short course + TRUCK)
- 28 off road mini

Kategorie MSP (Bohumín):

- 0 1:10 on road TC
- 4 1:10 on road STOCK
- 8 1:10 on road HOBBY (HOBBY a HOBBY žáci)
- 12 1:10 on road Formule
- 16 1:10 GT
- 20 1:12 on road
- 22 on road mini
- 28 Kamion

1.2. RP, MSP

- 1.2.2. Pořadatel Rc Team Rychvald zodpovídá za dodržování technických pravidel pro kategorie RP, MSP

1.3. Organizace závodu, harmonogram

- 1.3.1. 7:30 – 9:00 volny trénink
- 1.3.2. 7:30 – 9:00 prezentace, po tomto limitu není možné se do závodu přihlásit
- 1.3.3. 9:10 zahájení soutěže, rozprava
- 1.3.4. 9:30 start první kvalifikace
- 1.3.5. (17:30) ukončení soutěže (dle počtu jezdců).

1.4. Přihláška do závodu

- 1.4.1. V případě přihlášení přes elektronický přihlašovací formulář <http://www.myrcm.ch> (www.rcteamrychvald.cz)
- 1.4.2. startovné:

	RP - Bohumín	MSP - Bohumín
Startovné:	300 Kč	300 Kč
Startovné žák*:	200 Kč	200 Kč
Další kategorie:	+200 Kč	+200 Kč

* Startovné žák je určeno pro jezdce do 13 let a důchodce

- 1.4.3. Uzávěrka elektronických přihlášek je do 20h dne před datem soutěže.
- 1.4.4. Poplatek za přihlášení v den závodu činí + 100 Kč (přičítá se ke startovnímu)
- 1.4.5. Povinností jezdce je nahlásit 2 frekvence (neplatí pro DSM)


- 1.4.6. Povinností jezdce je nahlásit číslo personál transponderu. Pro ty, jež „personál transponder“ nevlastní, bude u pořadatele k dispozici omezené množství k zapůjčení. Poplatek za zapůjčení činí 100 Kč
- 1.4.7. Závodník či rodič potvrzením registrace k závodě souhlasí s focením a natáčením sebe, rodič pak syna/dcery, za účelem dokumentace a propagace závodu.
- 1.4.8. Každý, kdo se zúčastní závodu zodpovídá za případnou škodu způsobenou svojí činností a je povinen max. do 30 dnů od jejího vzniku provést narovnání s poškozeným subjektem, pokud se dotčené strany nedohodnou jinak. Pokud škodu způsobí mladistvý, zodpovídá za ni jeho zákonný zástupce nebo osoba, která mladistvého na závodě doprovází.

1.5. Systém závodu


- 1.5.1. Počty jezdců v kvalifikačních skupinách určí pořadatel. Při rozdělování jezdců do skupin bude přihlédnuto k celkovému bodování.
- 1.5.2. Start jezdců do kvalifikačních jízd je „postupný“
- 1.5.3. Systém závodu
 - 1.5.3.1. Z celkového pořadí po třech kvalifikačních jízdách se určí postupující do finálových jízd. Počet jezdců ve finálových skupinách určí pořadatel a oznámí na rozpravě před začátkem soutěže. Počet finálových skupin je dle celkového počtu jezdců.
- 1.5.4. Start finálové jízdy je hromadný od postranní čáry.
- 1.5.5. Minimální počet jezdců ve finálové skupině je 4.
- 1.5.6. Kategorie se jedou samostatně, Výjimkou je finálová „skupina útěchy“, kde budou zařazeni všichni jezdci, na které se vztahuje bod 1.5.5.
- 1.5.7. Doba jízdy, počet jízd:
 - 1.5.7.1. **RP:** každá kategorie pojede 3 kvalifikační a 3 finálové jízdy
 - 1.5.7.2. **MSP:** každá kategorie pojede 3 kvalifikační a 3 finálové jízdy

1.6. Povinnosti jezdce


- 1.6.1. V modelu musí být umístěn transponder kompatibilním s měřícím zařízením AMBrc (www.mylaps.com).
 - 1.6.1.1. Transponder musí být v modelu instalován dle instrukcí výrobce
 - 1.6.1.2. Pořadatel neodpovídá za výpadky způsobené nízkou kvalitou signálu personálního transponderu.
 - 1.6.1.3. kompatibilní typy transponderů:



AMBrc DP PT



RC4 Hybrid



RC4

- 1.6.2. Povinností jezdce je mít náhradní sadu krystalů (dvě frekvence), (neplatí pro DSM)
- 1.6.3. V případě shody frekvencí vysílače při postupu do finálových jízd má právo volby frekvence jezdec s lepším výsledkem
- 1.6.4. Vysílač (včetně DSM) smí být v činnosti pouze po dobu jízdy
- 1.6.5. V případě předčasného odchodu ze závodů musí být toto oznámeno pořadatelům.

1.7. Penalizace, tresty

- 1.7.1. Penalizace „stop and go“ je určena pro penalizaci neukázněných jezdců. Maximální délka penalizace je 30 s. Jezdec po oznámení penalizace musí neprodleně zajet s modelem do depa a tam setrvat do pokynu pomocného rozhodčího.
- 1.7.2. Nerespektování pokynů rozhodčího, nebo ředitele závodu může být penalizováno až vyloučením ze soutěže.

1.8. Protesty

- 1.8.1. Protest se podává písemně
- 1.8.2. Pouze jezdci účastníci se závodu mohou podat protest
- 1.8.3. Důkazní povinnost je vždy na straně závodníka
- 1.8.4. Kauce při podání protestu 300 Kč. V případě oprávněného protestu se vklad vrací
- 1.8.5. Pokud dojde při závodě ke sporu, který nelze vyřešit dle pravidel, rozhoduje komise složená z ředitele závodu, hlavního časoměřiče a hlavního rozhodčího.
- 1.8.6. Spory, kdy je nutná účast komise musí být vyřešeny před vyhlášením výsledků soutěže
- 1.8.7. Protest nelze podat:
 - proti rozhodnutí komise
 - nasazování modelu
 - stop and go
 - rozhodnutí ředitele závodu
 - Proti rozhodčím jako osobě

1.9. Tabulka chování jezdce a penalizací

	Čas	Činnost	Pozn.	Penalizace při porušení
1.9.1	„5,4,3,2,..... minuta do startu“	Dráha otevřena	Povolen tréning s přihlédnutím k pohybu osob na dráze.	Neohleduplné jednání je trestáno vyloučením z jízdy
1.9.2	„Minuta do startu“	Konec tréninku	Povoleno pouze dojet na místo startu	Nerespektování: vyloučení z jízdy
1.9.3	„20s do startu“	Jezdec musí být na tribuně jezdců	Po tomto limitu je tribuna uzavřena!	Vyloučení z jízdy
1.9.4	„10s do startu“	Model musí být na startovním roštu		Po tomto limitu startuje model z depa
1.9.5	„10s do startu“	Nasazovač je na svém místě	Po ukončení jízdy je povinností jezdce „jít nasazovat“ skupině následující. Nasazovač musí mít oblečenou výstražnou vestu a zaujmout místo označené číslem jaké měl v právě skončené jízdě. Nasazování je možné zajistit jiným jezdce, toto musí být oznámeno hlavnímu rozhodčímu.	Neúčast, nebo nepozornost při nasazování se trestá vyškrtnutím „nejlepší jízdy“ (v době rozjížděk rozjížděky, ve finále finálové jízdy)
1.9.6.	„10s do startu“	Startovací procedura	Model stojí na místě startu bez pohybu	Předčasný start je penalizován odečtením jednoho kola
1.9.7	„Start“	Začátek soutěžní jízdy	Kvalifikace: start postupný, modely jsou startovány podle čísla ve skupině Finále: start hromadný, modely čekají na signál startu.	Předčasný start je penalizován odečtením jednoho kola
1.9.9		Chování na dráze	V průběhu jízdy je zakázáno najíždění ze zadu do jiného modelu, zkracování dráhy, jízda v protisměru	Časová penalizace: Stop and go
1.9.10		Pomalejší jezdec	Povinnosti jezdce o kolo zpět je umožnit předjetí	Časová penalizace: Stop and go
1.9.11		Oprava modelu	Opravovat model je povoleno pouze v prostoru depa. Po opravě model pokračuje v jízdě z depa	Časová penalizace: Stop and go
1.9.12	„konec jízdy“	Jezdec setrvává na tribuně do ukončení jízdy	Jezdec smí opustit tribunu až po tomto povelu	Vyškrtnutí „nejlepší jízdy“ (v době rozjížděk rozjížděky, ve finále finálové jízdy)
1.9.13	„konec jízdy“	Nasazovač setrvává na místě do ukončení jízdy	Jezdec (nasazovač) smí místo nasazovače opustit až po ukončení jízdy „všichni konec“.	Vyškrtnutí „nejlepší jízdy“ (v době rozjížděk rozjížděky, ve finále finálové jízdy)
1.9.14	„konec jízdy“	Technická kontrola	Neprodleně po jízdě odloží jezdec svůj model na vyhrazené místo technické kontroly, kde model setrvává do ukončení následující jízdy	Jakákoli odchylka od technické specifikace modelu je penalizována vyškrtnutím „nejlepší jízdy“
1.9.15	+ 15 minut	Platnost výsledku	Protest proti výsledkům lze podat do 15 minut po vyvěšení. Po uplynutí tohoto termínu se vyhlášené výsledky stávají oficiální	Po tomto limitu nelze podat protest
1.9.16	+ 15 minut	Protest proti rozhodnutí rozhodčího	Se podává do 15 minut po rozhodnutí	Po tomto limitu nelze podat protest
1.9.17	+ 20 minut	Rozhodnutí o protestu	musí být oznámeno do 20 minut od podání	

1.10. Vyhodnocení výsledků**1.10.1. Kvalifikace:**

- 1.10.1.1. Jako lepší je hodnocen jezdec, který najede v časovém limitu větší počet kol. V případě shody rozhoduje kratší dojezdový čas posledního kola.
- 1.10.1.2. Pro určení pořadí postupu do finálových jízd se jezdcí počítá nejlepší výsledek z odjetých kvalifikačních jízd.

1.10.2. Finálové jízdy:

- 1.10.2.1. Jednotlivá finále se hodnotí samostatně. Jezdec v každé finálové jízdě obdrží body dle dosaženého pořadí v dané finálové jízdě. (Jako lepší je hodnocen jezdec, který najede v časovém limitu větší počet kol. V případě shody rozhoduje kratší dojezdový čas posledního kola.)

1.10.3. Vyhodnocení pořadí jezdců v závodě:

- 1.10.3.1. **RP:** Pro vyhodnocení finálových jízd se sečtou body jezdce ze 2. nejlepších finálových jízd. Lépe je hodnocen jezdec s menším součtem bodů.
- V případě shody rozhoduje lepší dosažený výsledek. (umístění)
- V případě shody rozhoduje větší počet kol a kratší dojezdový čas dosažený ve finálových jízdách.
- 1.10.3.2. **MSP:** Pro vyhodnocení finálových jízd se sečtou body jezdce ze 2. nejlepších finálových jízd. Lépe je hodnocen jezdec s menším součtem bodů.
- V případě shody rozhoduje lepší dosažený výsledek. (umístění)
- V případě shody rozhoduje větší počet kol a kratší dojezdový čas dosažený ve finálových jízdách

1.10.4. Vyhodnocení sezony**1.10.4.1. Bodování celkového hodnocení RP, MSP :**

pořadí	Body	+	pořadí	Body	+	pořadí	Body	+	pořadí	body	+
1	100	10	11	50	3	21	21	2	31	6	1
2	90	7	12	47	3	22	19	2	32	5	1
3	83	5	13	44	3	23	17	2	33	4	1
4	78	4	14	41	3	24	15	2	34	3	1
5	74	4	15	38	3	25	13	2	35	2	1
6	70	4	16	35	3	26	11	1	36	1	0
7	66	4	17	32	3	27	10	1	37	1	0
8	62	4	18	29	3	28	9	1	38	1	0
9	58	4	19	26	3	29	8	1	39	1	0
10	54	4	20	23	2	30	7	1	40	1	0

1.10.4.2. Jezdci na 36 a dalších místech obdrží 1 bod

1.10.4.4. **RP:** Do celkového hodnocení se z celkového počtu 5 soutěží započítávají 4 nejlepší výsledky. V případě shody bodů se bude počítat další nejlepší výsledek.

1.10.4.5. **MSP:** Do celkového hodnocení se z celkového počtu 5 soutěží započítává 4 nejlepších výsledků. V případě shody bodů se bude počítat další nejlepší výsledek.

1.10.4.6. **RP** je hodnocen v těchto kategoriích: - 1:10 off road 4WD
- 1:10 off road 2WD
- 1:10 off road truck
- off road mini

1.10.4.7. **MSP** je hodnocen v těchto kategoriích: - 1:10 on road TC
- 1:10 on road STOCK
- 1:10 on road HOBBY
- 1:10 on road HOBBY žáci*
- 1:10 on road Formule
- 1:10 on road GT
- 1:12 on road
- on road MINI
- Kamion

*žáci budou vyhodnoceni jak v kategorii tak i samostatně

1.10.4.9. Průběžné výsledky RP, MSP budou uveřejněny na webu www.RcTeamRychvald.cz

2. Stavební pravidla

2.1. Obecné

- 2.1.1. Akumulátory: NiCd a NiMH akumulátory, Max. 6 článků s celkovým napětím 7,2V. (doporučený rozměr článků: velikosti sub. C průměr 23mm a délka 43 mm). nebo LiPo max. napětí 7,4V. (doporučený rozměr 25,1x47x139mm)
- 2.1.2. Obal LiPo akumulátorů nesmí být mechanicky poškozen.
- 2.1.3. LiPo akumulátory jsou povoleny pouze v provedení s pevným obalem (hard case)
- 2.1.4. Model musí být vybaven transponderem (viz bod 1.6.1)
- 2.1.5. Karoserie: musí být realisticky zbarvena
- 2.1.6. Model nesmí poškozovat dráhu. (všechny hrany musí být zaobleny)
- 2.1.7. Mazání kol: jsou povoleny všechny přípravky k tomu účelu komerčně vyráběné

2.2. 1:10 off road 4WD (RP)

- 2.2.1. Měřítko modelu: 1:10
- 2.2.2. Typ modelu: buggy
- 2.2.3. Jsou povoleny pouze kola a pneumatiky určené pro kategorii buggy (viz obr 1)
- 2.2.4. Maximální šířka modelu 250 mm
- 2.2.5. Povoleny jsou pouze motory typu 540.
- 2.2.6. Doba jízdy 5 min

2.3. 1:10 off road 2WD (RP)

- 2.3.1. Měřítko modelu: 1:10
- 2.3.2. Typ modelu: buggy 2WD s poháněnou zadní nápravou
- 2.3.3. Jsou povoleny pouze kola a pneumatiky určené pro kategorii buggy (viz obr 1)
- 2.3.4. Maximální šířka modelu 250 mm
- 2.3.5. Povoleny jsou pouze motory typu 540.
- 2.3.6. Doba jízdy 5 min

2.4. 1:10 off road truck (short course + truck) (RP)

- 2.4.1. Měřítko modelu: 1:10
- 2.4.2. Typ modelu: off road truck a short course truck (ne buggy)
- 2.4.3. Povoleny pouze pneumatiky s min průměrem 92 mm (viz obr 2.)
- 2.4.4. Mechová kola nejsou povoleny
- 2.4.5. Doba jízdy 5 min

2.5. off road mini (RP)

- 2.5.1. Měřítko modelu: 1:14 a menší (1:16, 1:18)
- 2.5.2. Typ modelu: off road
- 2.5.3. Doba jízdy 5 min

2.6. 1:10 on road TC (MSP)

- 2.6.1. Měřítko modelu: 1:10
- 2.6.2. Typ modelu: touring cars
- 2.6.3. Minimální hmotnost modelu není omezena.
- 2.6.4. Maximální šířka modelu 200 mm
- 2.6.5. Povoleny jsou pouze motory typu 540.
- 2.6.6. Povoleny jsou pouze bezdušové pneumatiky
- 2.6.7. Všechna kola modelu musí být zavěšena nezávisle
- 2.6.8. Minimální světlá výška modelu je 5 mm
- 2.6.9. Doba jízdy 5 min

2.7. 1:10 on road STOCK (MSP)

- 2.7.1. Měřítko modelu: 1:10
- 2.7.2. Typ modelu: touring cars
- 2.7.3. Minimální hmotnost modelu není omezena.
- 2.7.4. Maximální šířka modelu 200 mm
- 2.7.5. Převodový poměr 1:5, (motory - bez zásahu do motoru)
 - 2.7.5.1. Muchmore FLETA ZX V2 13.5T ER Fixtiming Spec s originální kotvou
 - 2.7.5.2. Hobbywing Xerun JUSTOCK 3650SD G2 13,5 závitů
- 2.7.6. převodový poměr 1:4
 - 2.7.6.1. motory střídavé LRP X12 , X20 , NOSRAM, s minimálně 17,5 závitů. Pevné čelo s časováním 30° (LRP katalogové číslo: 50614).
- 2.7.7. Počet závitů musí být továrně na motoru vyznačen.
- 2.7.8. Regulátor musí být nastaven v modu „zero boost“

- 2.7.9. Povoleny jsou pouze bezdušové pneumatiky
- 2.7.10. Všechna kola modelu musí být zavěšena nezávisle
- 2.7.11. Minimální světlá výška modelu je 5 mm
- 2.7.12. Doba jízdy 5 min

2.8. 1:10 on road HOBBY, (MSP)

- 2.8.1. Měřítko modelu: 1:10
- 2.8.2. Typ modelu: touring cars, povoleny pouze realistické karoserie (ne protoform).
- 2.8.3. Minimální hmotnost modelu není omezena.
- 2.8.4. Maximální šířka modelu 200 mm
- 2.8.5. Povolen pouze nerozebíratelný motor SATURN T20
- 2.8.6. Převodový poměr minimálně 1:7
- 2.8.7. Povoleny jsou pouze bezdušové pneumatiky bez vzorku.
- 2.8.8. Minimální světlá výška modelu je 5 mm
- 2.8.9. Doba jízdy 5 min

2.9. 1:10 On road Formule (MSP)

- 2.9.1. Měřítko modelu: 1:10
- 2.9.2. Typ modelu: F1 (modely s odkrytými koly)
- 2.9.3. Minimální hmotnost modelu není omezena. (doporučená minimální hmotnost 1050g)
- 2.9.4. Maximální šířka modelu 190 mm
- 2.9.5. motory: povoleny pouze motory 21,5T (povoleny pouze typy dle EFRA 2018 App. 3A 2.2)
- 2.9.6. Regulátor musí být nastaven v modu „zero boost“
- 2.9.7. Pneumatiky: povoleny pouze bezdušové formulové pneumatiky
- 2.9.8. Minimální světlá výška modelu je 4 mm
- 2.9.9. Doba jízdy 5 min

2.10. 1:10 on road GT

- 2.10.1. Měřítko modelu: 1:10
- 2.10.2. GT karoserie pouze typu GT Sophia, Giana, Corvette, McLaren atd.,
- 2.10.3. Typ modelu pouze modely s poháněnou jednou nápravou
- 2.10.4. Minimální hmotnost modelu není omezena.
- 2.10.5. Maximální šířka modelu 200 mm
- 2.10.6. povoleny pouze motory min. počtem závitů 10,5
- 2.10.7. Povoleny jsou jak bezdušové tak mechové pneumatiky
- 2.10.8. Minimální světlá výška modelu je 3 mm
- 2.10.9. Doba jízdy 5 min

2.11. 1:12 on road

- 2.11.1. Měřítko modelu: 1:12
- 2.11.2. Typ modelu pouze modely s poháněnou jednou nápravou
- 2.11.3. Minimální hmotnost modelu není omezena.
- 2.11.4. Maximální šířka modelu 170 mm
- 2.11.5. Povoleny jsou pouze motory min. počtem závitů 6,5 . (povoleny pouze typy dle EFRA 2018 App. 3A 2.2)
- 2.11.6. Povoleny jsou jak bezdušové tak mechové pneumatiky
- 2.11.7. Minimální světlá výška modelu je 3 mm
- 2.11.8. Doba jízdy 5 min

2.12. on road MINI

- 2.12.1. povolena pouze on road karoserie zakrývající kola
- 2.12.2. podvozek pouze LC racing sestavený podle návodu
- 2.12.3. motor pouze dodávaný s modely Lc racing
- 2.12.4. povolen pouze převod ze stavebnice (pastorek max. 17z)
- 2.12.5. Minimální výška modelu je 125 mm (měřeno po střechnu modelu)
- 2.12.6. Minimální světlá výška modelu je 5 mm
- 2.12.7. Doba jízdy 5 min

2.13. Kamion (MSP)

- 2.13.1. pouze modely s karoserii kamion
- 2.13.2. Minimální hmotnost modelu není omezena.
- 2.13.3. Maximální šířka modelu 200 mm
- 2.13.4. převodový poměr 1:4
- 2.13.5. motory střídavé s minimálně 17,5 závitů.
- 2.13.6. Regulátor musí být nastaven v modu „zero boost“
- 2.13.7. Povoleny jsou pouze bezdušové pneumatiky
- 2.13.8. Minimální světlá výška modelu je 5 mm

2.13.9. Doba jízdy 5 min

3. Závěrečná ustanovení


3.1. Terminologie:

- 3.1.1. „RP“ Rychvaldský pohár
3.1.2. „MSP“ Moravskoslezský pohár
- 3.1.4. „transponder“ vysílač který se do modelu instaluje před jízdou
3.1.5. „DSM“ vysílače pracující v pásmu 2,4 GHz
3.1.6. „rozjíždka“ slouží ke kvalifikaci jezdců do finálových jízd.
3.1.7. „postupný start“ jezdec do jízdy startuje po vyhlášení jeho startovního čísla, měření doby jízdy je pro každý model individuální, spouští se prvním průjezdem přes měřicí smyčku.
3.1.8. „tribuna jezdců“ vyhrazený prostor pro jezdce kde nemá kromě jezdců jedoucí jízdu nikdo jiný přístup
3.1.9. „depo“ část závodní dráhy určená k nasazení modelu na dráhu a k vykonání penalizace „stop and go“. Pouze v tomto prostoru je také dovoleno opravovat model. Po opravě model pokračuje v jízdě z depa. Z depa startuje i jezdec jehož model nebyl do 20 s před startem na startovním roštu.
3.1.10. „nasazování“ povinností jezdce po ukončení jízdy je zaujmout pozici na vyhrazeném místě okolo dráhy. Po dobu jízdy nasazuje modely, jež měly kolízi.
3.1.11. „nejlepší výsledek“ nejlepší do té doby dosažený výsledek.
3.1.12. „jízda“ začíná povel „10s do startu“ a je ukončena povel „všichni konec“. Pro jezdce platí že musí být po tuto dobu na svém postu na tribuně jezdců. Pro nasazovače, že budou v ochranné vestě na svých postech.

3.2. bezpečnostní opatření

- 3.2.1. V prostorách haly je zakázáno kouření

Příloha 1: Rozměry pneumatik pro kategorii off road



PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO HALY BEZ PŘEZŮVEK

Adresy:

	Bohumín:
	Koperníkova
	Bohumín 735 81
	http://www.bospor.info/cz/sportovni-hala/hala-zakladni-informace/



Změny:

Revize	datum	Bod	Popis
--------	-------	-----	-------

Ve Frýdku Místku 17.9.2019
Zpracoval: Roman Kavan